



# hydraulika



**Pro objednání hadic s koncovkami potřebujeme znát tyto parametry:**

**Typ hadicoviny** (dle tlaku a provozních podmínek)

**Vnitřní průměr hadice – světlost DN** (mm)

**Délka hadice – l** (mm) – uvádějte, zda se jedná o délku pouze hadicoviny, nebo délku včetně koncovek

**Typ koncovky na jedné straně hadice** (Koncovka 1)

**Typ koncovky na druhé straně hadice** (Koncovka 2)

**Závity koncovek**

**Vzájemný úhel natočení koncovek** (v případě, že bude hadice osazena úhlovými koncovkami)

V případě, že neznáte typ použitých koncovek, doporučujeme Vám přinést hadici s sebou a my Vám po přeměření rozměrů vyrobíme požadovanou hadici na míru.






## 🟡 KONCOVKY NÍZKOTLAKÉ PRO HYDRAULIKU

Obj. kód	Název výrobku	Typ závitu	Obrázek
4703 xxx	<b>koncovka nízkotlaká DKL</b>	vnitřní metrický	
4702 xxx	<b>koncovka nízkotlaká CEL</b>	vnější metrický	
4704 xxx	<b>koncovka nízkotlaká</b>	banjo	
4705 xxx		banjo dvoustranné	
4708 xxx	<b>matice nízkotlaká</b>	vnitřní	

Koncovky nízkotlaké pro pro HYDRAULICKÉ VYSOKOTLAKÉ systémy v nabídce:  
[www.gumex.cz/Hydraulika/Koncovky nízkotlaké pro hydrauliku](http://www.gumex.cz/Hydraulika/Koncovky_nizkotlaké_pro_hydrauliku)

## 🟡 KONCOVKY PRO HYDRAULICKÉ HADICE

Obj. kód	Název výrobku	Typ závitu	Způsob těsnění	Tlaková řada	Obrázek
4201 xxx	<b>koncovka CEL</b>	vnější metrický	kužel 24°	lehká	
4202 xxx	<b>koncovka CES</b>	vnější metrický	kužel 24°	těžká	
4256 xxx	<b>koncovka DKL</b>	vnitřní metrický	kužel 24°	lehká	
4203 xxx	<b>koncovka DKOL</b>	vnitřní metrický	kužel 24°	lehká	
4204 xxx	<b>koncovka DKOL 45°</b>	vnitřní metrický	kužel 24°	lehká	

Obj. kód	Název výrobku	Typ závitů	Způsob těsnění	Tlaková řada	Obrázek
4205 xxx	<b>koncovka DKOL 90°</b>	vnitřní metrický	kužel 24°	lehká	
4206 xxx	<b>koncovka DKOS</b>	vnitřní metrický	kužel 24°	těžká	
4207 xxx	<b>koncovka DKOS 45°</b>	vnitřní metrický	kužel 24°	těžká	
4208 xxx	<b>koncovka DKOS 90°</b>	vnitřní metrický	kužel 24°	těžká	
4209 xxx	<b>koncovka AGR</b>	vnější BSP	kužel 60°	–	
4210 xxx	<b>koncovka DKR</b>	vnitřní BSP	kužel 60°	–	
4211 xxx	<b>koncovka DKR 45°</b>	vnitřní BSP	kužel 60°	–	
4212 xxx	<b>koncovka DKR 90°</b>	vnitřní BSP	kužel 60°	–	
4213 xxx	<b>koncovka AGJ</b>	vnější JIC	kužel 37°	–	
4214 xxx	<b>koncovka DKJ</b>	vnitřní JIC	kužel 74°	–	
4215 xxx	<b>koncovka DKJ 45°</b>	vnitřní JIC	kužel 74°	–	
4216 xxx	<b>koncovka DKJ 90°</b>	vnitřní JIC	kužel 74°	–	
4217 xxx	<b>koncovka AGN</b>	vnější NPTF	–	–	




# hydraulika

Obj. kód	Název výrobku	Typ závitu	Způsob těsnění	Tlaková řada	Obrázek
4218 xxx	<b>koncovka RGN</b>	banjo	–	–	
4219 xxx	<b>koncovka ORFS</b>	vnější CAT	–	–	
4220 xxx	<b>koncovka ORFS</b>	vnitřní CAT	–	–	
4221 xxx	<b>koncovka ORFS 45°</b>	vnitřní CAT	–	–	
4222 xxx	<b>koncovka ORFS 90°</b>	vnitřní CAT	–	–	
4274 xxx	<b>koncovka AGR - K</b>	vnější BSPT	–	–	
4261 xxx	<b>koncovka Kranzle</b>	–	–	–	
4260 xxx	<b>matice Kranzle</b>	–	–	–	
4280 xxx	<b>"O" kroužek ke koncovkám</b>	–	–	–	
4281 xxx	<b>"O" kroužek ke koncovkám CAT</b>	–	–	–	

Koncovky pro pro HYDRAULICKÉ VYSOKOTLAKÉ systémy v nabídce:  
[www.gumex.cz/Hydraulika/Koncovky](http://www.gumex.cz/Hydraulika/Koncovky) pro hydraulické hadice

## KONCOVKY PRO HYDRAULICKÉ HADICE – S PŘÍRUBOU

Obj. kód	Název výrobku	Způsob těsnění	Tlaková řada	Obrázek
4230 xxx	<b>klema pro přírubu SFL</b>	–	lehká	
4231 xxx	<b>klema pro přírubu SFS</b>	–	těžká	
4234 xxx	<b>koncovka s přírubou SFL</b>	"O" kroužek	lehká	
4237 xxx	<b>koncovka s přírubou SFS</b>		těžká	
4235 xxx	<b>koncovka s přírubou SFL 45°</b>	"O" kroužek	lehká	
4238 xxx	<b>koncovka s přírubou SFS 45°</b>		těžká	

Obj. kód	Název výrobku	Způsob těsnění	Tlaková řada	Obrázek
4236 xxx	<b>koncovka s přírubou SFL 90°</b>	"O" kroužek	lehká	
4239 xxx	<b>koncovka s přírubou SFS 90°</b>		těžká	



Koncovky s přírubou pro HYDRAULICKÉ VYSOKOTLAKÉ systémy v nabídce:  
[www.gumex.cz/Hydraulika/Koncovky pro hydraulické hadice - s přírubou](http://www.gumex.cz/Hydraulika/Koncovky-pro-hydraulicke-hadice-s-prirubou)

## 🔷 KONCOVKY PRO HYDRAULICKÉ HADICE SE 4 OPLETY

Obj. kód	Název výrobku	Typ závitů	Způsob těsnění	Tlaková řada	Obrázek
4250 xxx	<b>koncovka DKOS 4SH</b>	vnitřní metrický	kužel 24°	těžká	
4251 xxx	<b>koncovka DKOS 45° 4SH</b>	vnitřní metrický	kužel 24°	těžká	
4252 xxx	<b>koncovka DKOS 90° 4SH</b>	vnitřní metrický	kužel 24°	těžká	

Koncovky se 4 oplety pro HYDRAULICKÉ VYSOKOTLAKÉ systémy v nabídce:  
[www.gumex.cz/Hydraulika/Koncovky pro hydraulické hadice se 4 oplety](http://www.gumex.cz/Hydraulika/Koncovky-pro-hydraulicke-hadice-se-4-oplety)

## 🔷 KULOVÉ VENTILY PRO HYDRAULIKU

Obj. kód	Název výrobku	Typ závitů	Obrázek
4901 xxx	<b>kulový ventil dvoucestný</b>	vnitřní palcový	
4902 xxx		vnější metrický	
4910 xxx	<b>kulový ventil třicestý</b>	vnitřní palcový	
4911 xxx		vnější metrický	

Kulové ventily pro HYDRAULICKÉ VYSOKOTLAKÉ systémy v nabídce:  
[www.gumex.cz/Hydraulika/Kulové ventily pro hydrauliku](http://www.gumex.cz/Hydraulika/Kulove-ventily-pro-hydrauliku)



## MANOMETRY, VAKUOMETRY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obj. kód	Název výrobku	Typ závitů	Typ vývodu	Tlaková řada	Obrázek	
4613 xxx	<b>manometr glycerinový, 63 mm</b>	vnější palcový 1/4"	spodní	–		
4611 xxx			zadní			
4631 xxx	<b>hadicka k manometru</b>	–	–	–		
4632 xxx	<b>hadicka k měřicím bodům</b>					
4641 xxx	<b>měřící bod</b>	vnější palcový	–	–		
4642 xxx		vnější palcový UNF				
4644 xxx		vnější metrický				lehká
4643 xxx		vnější metrický				těžká
4661 xxx	<b>upínací příruba k manometru</b>	–	–	–		
4662 xxx	<b>třmen k manometru</b>	–	–	–		
4672 xxx	<b>manometrická přípojka</b>	vnitřní palcový/ vnější metrický	–	lehká		
4673 xxx				těžká		
4650 xxx	<b>vakuumetr</b>	–	spodní	–		
4651 xxx			zadní			
4653 xxx			<b>vakuumetr suchý</b>			zadní

Manometry, vakuometry pro HYDRAULICKÉ VYSOKOTLAKÉ systémy v nabídce:  
[www.gumex.cz/Hydraulika/Manometry, vakuometry a příslušenství](http://www.gumex.cz/Hydraulika/Manometry, vakuometry a příslušenství)

## OBJÍMKY

4101 xxx	4102 xxx	4115 xxx	4105 xxx	4104 xxx	4103 xxx	4106 xxx	4706 xxx	4710 xxx	4711 xxx
1SN	2SN	4SP	2SN, 2ST, 4SP	4SH	2TE, 3TE	2TE, 1SC, termoplast	nízkotlak	teflon s opletem	teflon s opletem nerez



4712 xxx  
ocelová pro hladkou hadici



4714 xxx  
nerezová pro hladkou hadici

4715 xxx  
nerezová pro spirálovou hadici

Objímky pro HYDRAULICKÉ VYSOKOTLAKÉ systémy v nabídce:  
[www.gumex.cz/Hydraulika/Objímky](http://www.gumex.cz/Hydraulika/Objímky)

## RYCHLOSPÓJKY PRO HYDRAULIKU – PRO BRZDOVÉ SYSTÉMY, TYP BP

Název výrobku	Závít
<b>vsuvka BP10</b>	vnější s kontramaticí
<b>rychlospojka BP10</b>	vnitřní

Rychlospojky pro HYDRAULICKÉ VYSOKOTLAKÉ systémy v nabídce :  
[www.gumex.cz /Katalog produktů/Hydraulika/Rychlospojky pro hydrauliku – pro brzdové systémy, typ BP](http://www.gumex.cz/Katalog-produktů/Hydraulika/Rychlospojky-pro-hydrauliku-pro-brzdové-systémy-typ-BP)

## RYCHLOSPÓJKY PRO HYDRAULIKU – BEZODKAPOVÉ, TYP HF, FF

Název výrobku	Závít	Obrázek
<b>vsuvka HF08</b>	vnitřní	
<b>vsuvka FF08, FF12, FF16</b>	vnější vnější s kontramaticí	
<b>rychlospojka HF08</b>	vnitřní vnější vnější s kontramaticí	
<b>rychlospojka FF08, FF12, FF16</b>		

Rychlospojky bezodkapové pro HYDRAULICKÉ VYSOKOTLAKÉ systémy v nabídce:  
[www.gumex.cz/Hydraulika/Rychlospojky pro hydrauliku – Bezodkapové, typ HF, FF](http://www.gumex.cz/Hydraulika/Rychlospojky-pro-hydrauliku-Bezodkapové-typ-HF-FF)

## RYCHLOSPÓJKY PRO HYDRAULIKU – KULIČKOVÉ, TYP HP

Název výrobku	Závít	Obrázek
<b>vsuvka HP04, HP08, HP10, HP12, HP20</b>	vnitřní vnější vnější s kontramaticí	
<b>rychlospojka HP04, HP08, HP10, HP12, HP20</b>	vnitřní vnější vnější s kontramaticí	

Rychlospojky kuličkové pro HYDRAULICKÉ VYSOKOTLAKÉ systémy v nabídce:  
[www.gumex.cz/Hydraulika/Rychlospojky pro hydrauliku – Kuličkové, typ HP](http://www.gumex.cz/Hydraulika/Rychlospojky-pro-hydrauliku-Kuličkové-typ-HP)



## RYCHLOSPOJKY PRO HYDRAULIKU – ŠROUBOVACÍ PRO POTRUBNÍ SYSTÉMY, TYP RS

Název výrobku	Závit	Obrázek
vsuvka RS08	vnější	
rychlospojka RS08	vnější	

Rychlospojky šroubovací pro HYDRAULICKÉ VYSOKOTLAKÉ systémy v nabídce:  
[www.gumex.cz/Hydraulika/Rychlospojky pro hydrauliku – šroubovací pro potrubní systémy, typ RS](http://www.gumex.cz/Hydraulika/Rychlospojky%20pro%20hydrauliku%20-%20%C5%A1roubovac%C3%AD%20pro%20potrubn%C3%AD%20syst%C3%A9my,%20typ%20RS)

## RYCHLOSPOJKY PRO HYDRAULIKU – ŠROUBOVACÍ, TYP HS

Název výrobku	Závit	Obrázek
vsuvka HS04, HS08, HS10, HS12, HS20, HS25	vnitřní vnější vnější s kontramaticí	
rychlospojka HS04, HS08, HS10, HS12, HS20, HS25	vnitřní vnější vnější s kontramaticí	

Rychlospojky šroubovací pro HYDRAULICKÉ VYSOKOTLAKÉ systémy v nabídce:  
[www.gumex.cz/Hydraulika/Rychlospojky pro hydrauliku – šroubovací, typ HS](http://www.gumex.cz/Hydraulika/Rychlospojky%20pro%20hydrauliku%20-%20%C5%A1roubovac%C3%AD,%20typ%20HS)

## KRYTKY NA VSUVKY, RYCHLOSPOJKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ



4460 100

4460 120

4461 120

4467 111




4467 120





4463 081

Krytky na vsuvky, rychlospojky a příslušenství pro HYDRAULICKÉ VYSOKOTLAKÉ systémy v nabídce:  
[www.gumex.cz/Hydraulika/Krytky na vsuvky, rychlospojky a příslušenství](http://www.gumex.cz/Hydraulika/Krytky%20na%20vsuvky,%20rychlospojky%20a%20p%C5%99%C3%ADslu%C5%A1enstv%C3%AD)

## ŠROUBENÍ PRO HYDRAULIKU

Obj. kód	Název výrobku	Těleso	Koncovka	Tlaková řada	Obrázek
4501 xxx	šroubení vysokotlakové, spojení těleso – koncovka	vnější metrický	vnější metrický	extra lehká	
4502 xxx				lehká	
4503 xxx				těžká	
4504 xxx	šroubení vysokotlakové, spojení těleso – koncovka	vnější palcový	vnější metrický	extra lehká	
4505 xxx				lehká	
4506 xxx				těžká	
4537 xxx	šroubení vysokotlakové – univerzální	vnější palcový	vnější palcový	–	

Obj. kód	Název výrobku	Těleso	Koncovka	Tlaková řada	Obrázek
4508 xxx	<b>šroubení vysokotlaké, spojení těleso – koncovka</b>	vnější palcový BSPT	vnější palcový	–	
4509 xxx	<b>šroubení vysokotlaké, spojení těleso – koncovka</b>	vnější metrický	vnější palcový BSPT	těžká	
4536 xxx	<b>šroubení vysokotlaké, spojení těleso – koncovka</b>	vnější palcový	vnitřní palcový	–	

Obj. kód	Název výrobku	Závity	Tlaková řada	Obrázek
4525 xxx	<b>šroubení vysokotlaké</b>	vnější metrické	extra lehká	
4524 xxx			lehká	
4526 xxx			těžká	
4527 xxx	<b>šroubení vysokotlaké – redukované</b>	vnější metrické	lehká	
4528 xxx			těžká	
4533 xxx	<b>šroubení vysokotlaké</b>	vnitřní metrické	lehká	
4535 xxx			těžká	
4534 xxx	<b>šroubení vysokotlaké – redukované</b>	vnitřní metrické	lehká	
4529 xxx	<b>šroubení vysokotlaké – koleno 90°</b>	vnitřní metrický/vnější metrický	lehká	
4530 xxx			těžká	
4531 xxx	<b>šroubení vysokotlaké – koleno 90°</b>	vnější metrické	lehká	
4532 xxx			těžká	
4539 xxx	<b>šroubení vysokotlaké – panelová spojka</b>	vnější metrické	lehká	
4538 xxx	<b>šroubení vysokotlaké redukované – panelová spojka</b>	vnější palcový/vnější metrický	lehká	
4540 xxx	<b>šroubení vysokotlaké – panelová spojka s kontramaticí</b>	vnější metrické	lehká	
4541 xxx			těžká	



# hydraulika

Obj. kód	Název výrobku	Závity	Tlaková řada	Obrázek
4510 xxx	<b>šroubení vysokotlaké – T kus</b>	vnější metrické	lehká	
4511 xxx			těžká	
4512 xxx	<b>šroubení vysokotlaké – T kus s maticí boční</b>	vnitřní metrický/vnější metrické	lehká	
4513 xxx			těžká	
4514 xxx	<b>šroubení vysokotlaké – T kus s maticí spodní</b>	vnitřní metrický/vnější metrické	lehká	
4515 xxx			těžká	
4517 xxx	<b>zátka do tělesa s těsněním</b>	vnější metrický	–	
4518 xxx		vnější palcový		
4519 xxx	<b>záslepka na hydraulické koncovky</b>	vnější metrický	lehká	
4520 xxx			těžká	
4521 xxx	<b>záslepka kuželová na hydraulické koncovky</b>	–	lehká	
4523 xxx			těžká	
4522 xxx	<b>záslepka kuželová na hydraulické koncovky – univerzální</b>	–	lehká/těžká	
4550 xxx	<b>průtokový šroub</b>	vnější metrický	–	
4551 xxx		vnější palcový		
4552 xxx	<b>oko s vnějším závitem – kostka</b>	vnější metrický	–	
4553 xxx	<b>oko s vnějším závitem</b>			
4555 xxx	<b>oko s vnějším závitem a průtokovým šroubem</b>	metrické	lehká	
4556 xxx			těžká	
4557 xxx	<b>oko s vnějším závitem a průtokovým šroubem</b>	palcový/metrický	lehká	
4558 xxx			těžká	
4516 xxx	<b>podložka těsnící měděná</b>	–	–	
4570 xxx	<b>podložka těsnící ocelová s gumičkou</b>			

Šroubení pro HYDRAULICKÉ VYSOKOTLAKÉ systémy v nabídce:  
[www.gumex.cz/Hydraulika/Šroubení pro hydrauliku](http://www.gumex.cz/Hydraulika/Šroubení%20pro%20hydrauliku)